

33. **A. Caeciliae** Pax et K. Hoffm. n. spec. — Herba perennis; caules basi ligneos, circ. 25 cm alti, ramosi, hirti. Petiolus 4—4 $\frac{1}{2}$ cm longus, gracilis; limbus 1 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{2}$ cm longus, 12—17 mm latus, ovato-lanceolatus, acuminatus, basi acutus vel obtusus, leviter crenatus, membranaceus, glaber, basi trinervius. Flores monoici. Spicae terminalis et numerosae axillares, 1 cm longae, androgynae, densibracteatae, sessiles; pars ♂ 1—2 mm longa, pedunculata, pedunculo bracteas ♀ paulo superante; bracteae ♀ 8—10 mm latae, rotundatae, hirtae et sparse stipitato-glandulosae, ad medium vel profundius 9—14 laciniatae, laciniis angustis, acuminatis, 2—3-florae. Sepala ♀ ovata, acute; ovarium hirsutum; styli circ. 2 mm longi, pinnatim ± 5-laciniati. Capsula hirta, 1 $\frac{1}{2}$ mm diametriens. Semina vix 2 mm longa, ovoidea, laevia.

Provinz des tropischen Zentralamerika. Mexiko: San Luis, offene, grasige Platze (Seler n. 4076!).

Nota. Nomen datum in honorem Caeciliae Seler.